




# PORTAILS ALUMINIUM CLÔTURES & CLAUSTRAS PORTILLONS




# Laquage Qualicoat Classe 2

## 17 couleurs standards



## Les couleurs en option



\* Suivant modèles

... et plus de 250 couleurs RAL **SUR DEMANDE**  
HORS COLORIS SABLÉ



... Le laquage Qualicoat Classe 2 **GARANTIT UNE HAUTE DURABILITÉ**  
de la couleur dans le temps.



assure une qualité supérieure des portails en aluminium thermolaqué. Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique.



Assure le thermolaquage donnant des effets décoratifs à un portail tout en garantissant sa tenue aux rayons UV. Cette technique permet ainsi de reproduire différents aspects et décors originaux.



Atteste qu'avant le thermolaquage les profilés aluminium ont fait l'objet d'un prétraitement chimique des plus exigeants pour accroître la résistance du produit final lorsqu'il est soumis à des conditions atmosphériques sévères.

## ...Un portail RÉPARABLE

**Si votre portail subit un choc, il peut être réparé.**

En effet, tous les éléments peuvent être changés grâce à l'assemblage mécanique.

## Sommaire

Page 2 :	Couleurs
Page 3 :	Sommaire
Page 4 :	Portail battant
Page 5 :	Portail coulissant
Page 6 :	Portail télescopique Portail double coulissant
Pages 7 :	Portail autoportant
Pages 8 à 19 :	Gamme Privilège
Pages 20 à 43 :	Gamme City
Pages 44 à 51 :	Gamme Intemporelle
Pages 52 à 63 :	Gamme Bastides
Page 64 :	Clôtures sur mesure
Page 65 :	Poignées et barres Accessoires
Pages 66 à 75 :	Clôtures & totems
Pages 76 à 79 :	Les claustras



## *Une fabrication sur mesure... au service de votre inspiration.*

Les portails Diferbat sont le témoignage d'un savoir-faire authentique. Inaltérable et résistant aux intempéries et à la corrosion, l'aluminium est le matériel idéal pour les applications extérieures.

Tous les profilés aluminium constituant nos portails sont laqués avant assemblage.


Ceci leur permet de bénéficier d'une finition irréprochable et offre également la possibilité de personnaliser votre portail en vous invitant au mariage des couleurs.

Les thermolaquages qui constituent le traitement de surface final bénéficient des labels Qualicoat, Qualimarine et Qualidéco.


Les multiples déclinaisons possibles de l'aluminium nous ont permis d'imaginer 4 gammes de portails au service de vos inspirations...

# Portail battant

## A Le joint d'occultation (en option)



4 couleurs au choix (en option)




## B Le cache gond



Esthétique, il protège les organes de rotation pour plus de longévité (en option dans la gamme Privilège)

## C La paumelle



Paumelle grande dimension (en option)

## D La quincaillerie



En inox ou à la teinte du portail (Noire dans la gamme Privilège)



Poignée de tirage pour gâche électrique à la teinte du portillon en collections gamme City et Intemporelle (noire en gamme Privilège)

## E Les butées



**Butée de sol aluminium**  
sauf gamme Privilège



**Butée de sol à visser**  
pour gamme Privilège

## F Les pivots



**Pivot de sol inox à visser**



**Pivot de sol à sceller**



**Gond équerre**

## G Les arrêts



**Arrêt poussoir**  
L'arrêt à poussoir évite les marques du crochet sur votre portail



**Arrêt universel**

## H Les gonds



**Gond platine inox**  
pour une plus grande durabilité




**Gond cheville inox**



**Gond à scellement chimique inox**



**Gonds à sceller inox**




**Gond laqué à la couleur du portail**  
pour gamme Privilège


# Portail coulissant




sur la structure, l'assemblage et la tenue du laquage hors quincaillerie



## A Les gâches



**Butée gâche coulissant**  
sécurité anti-soulèvement,  
aplomb parfait de la gâche



**Gâche de réception sur toute la hauteur**  
Intimité et sécurité optimales

## B La crémaillère



**Avec cache-crémaillère et embout de finition laqués**  
à la couleur du portail  
Vis inox

## C Les guidages



**Guidage latéral**

Pour les portails de forme droite, possibilité d'utiliser un système par guidage supérieur (à fixer sur pilier et muret)

## D La butée



Butée de refoulement

## E Les roulettes carénées F Les joints



Assure la propreté du rail anti-gravillon + anti-pince-doigts



Joint d'occlusion côté refoulement



Joint anti-écrasement (option)



Joint anti-cisaillement (option)

## G Les poteaux



Poteau de 125 mm

Poteau de 125 mm avec platine manchon

Poteau de 200 mm

## Portail télescopique

### Superposition des vantaux

Véritable gain de place en refoulement.



Refoulement divisé par 2 ↷

Le portail télescopique garantit la sécurité de votre propriété grâce au système antisoulèvement.

Personnalisable et sur mesure, le portail télescopique est déclinable sur près de 40 modèles du catalogue (signalés par ).



## Portail double coulissant

### L'ouverture coulissante centrale

Idéale pour les espaces de refoulement réduits.



Ouverture optimisée sur les 2 côtés.


Le portail double coulissant est la réponse pour les espaces réduits (refoulement réduit) et apporte une touche d'originalité de par son ouverture. **L'ouverture est centrale.** Le portail se coulisse en deux vantaux de chaque côté. **Déclinable sur tous les modèles** (sauf gamme Privilège).

- Déclinable sur toutes formes de portail.
- Réalisable sur toutes les collections Aluminium sauf gamme Privilège.
- Dimension maxi. suivant modèles.
- Portail motorisable.

# Portail autoportant

## L'absence de rail

Idéal pour les sols irréguliers ou en pente.



Portail Exeter

Absence de rail au sol, préservation de l'enrobé existant. Entretien facile en tout temps.

Un portail autoportant est **suspendu, sans contact au sol et coulisse sans avoir à utiliser un système de rail**. Préservez ainsi vos revêtements de sol existants. Esthétique, vous ne verrez que votre portail. Les portails autoportants s'adaptent particulièrement bien pour les zones de montagne. Personnalisable et **sur mesure**, le portail autoportant est déclinable sur **près de 40 modèles** du catalogue (signalés par ).

- Forme droite uniquement.
- Traverses basses : 160 x 50 mm + 200 x 80 mm.
- Montant : 80 x 60 mm.
- Profil gâche toutes hauteurs.
- Traverse haute et meneau central : 80 x 50 mm.
- Garde au sol : 90 mm.
- Dimension maxi. hauteur : 1 900 mm x largeur 4 800 mm.
- Réalisable sur toutes les gammes Aluminium sauf collections Privilège et Bastide.
- Portail motorisable



Vue intérieure



Roulettes



Câble tirant inox

# Gamme Privilège

Privilège est une gamme de portails, portillons et clôtures conçue pour être accessible à tous.

Proche des gammes Intemporelle et City dans ses possibilités de formes et de modèles, elle est également déclinable en version portails battants ou coulissants.



Modèle **Hispaniola**


# Gamme Privilège



sur la structure, l'assemblage et la tenue du laquage hors quincaillerie

## La gamme économique et moderne

### Votre portail en détail



**A Quincaillerie**  
noire



**B Butée de sol**  
à visser



**Butée de sol**  
à sceller



**Butée de sol**  
aluminium en option



**C Gond** laqué à la couleur du portail



**D Gond** douce en option

### Déclinables en formes

Les formes disponibles indiquées par un pictogramme sous ou à côté de chaque modèle.



Forme droite



Forme biaisée



Forme chapeau de gendarme (CDG)




Forme chapeau de gendarme inversé (CDGI)



Forme bombée



Forme cintrée



- Traverse de 80 mm en partie basse
- Intégration d'un renfort pour motorisation (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- Gonds équerre en partie basse
- Gonds et accessoires inox
- Gond haut laqué à la couleur du portail
- Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine
- Norme Qualidéco pour les profils tons bois
- Motorisation déportée



### Pratique !

Une rayure accidentelle ! Un stick de retouche couleur vous est

**OFFERT**

# Gamme Privilège

## Marie-Galante

.....  
Lames de 120 mm  
RAL 7016 Structuré  
Lame large  
de 200 mm  
RAL 7035 Structuré




## Marie-Galante AT

.....  
Lames de 120 mm  
RAL 7031 Structuré  
Lame large de 200 mm  
RAL 7016 Structuré



Détail liseré  
gris galet



## Hispaniola


.....  
Lames de 120 mm  
RAL 7016 Structuré  
Liserés gris galet





**Tobago**

Forme droite  
Lames de 120 mm  
RAL 7004 Structuré



**Antigua**  
Clôture

**Antigua**

Portail : Forme droite - Lames de 120 mm - RAL 8019 Structuré  
Clôture : Forme droite - Lames de 120/20 mm - RAL 8019 Structuré



**Hispaniola AT**

Lames de 120 mm  
RAL 7031 Structuré  
Liseré RAL 9005  
Structuré



# Gamme Privilège

## Portail Barbuda

Lames de 120 mm RAL 9005 Structuré - lame centrale uniquement chêne irlandais de 120 mm



**BeQ'**  
.....

**Portail :** lames de 150 mm noir 2100 Sablé

Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et noir 2100 Sablé



**BeQ' AT**  
.....

**Portail :** Lames de 150 mm, traverse intermédiaire de 80 mm

RAL 7016 Structuré. Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et noir 2100 Sablé





sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



**Bequia AT**

Lames de 200 mm RAL 7004 Structuré



**Bequia**

Portail battant lames de 200 mm RAL 7016 Structuré



**Bequia**  
Portail coulissant  
Lames de 200 mm  
RAL 7004 Structuré



# Gamme Privilège



## Tortola

.....  
Lames de 200 mm  
Insert inox extérieur en  
applique  
RAL 7016 Structuré  
Porte de garage coordonnée



## Tortola AT

.....  
Lames de 200 mm, insert inox  
extérieur en applique  
Bleu 2700 Sablé




Tôle laquée  
perforée



## Carriacou

.....  
Lames de 120 mm - RAL 9006 Structuré  
Tôle laquée perforée de 2 mm - RAL 7035 Structuré en standard



Tôle laquée  
perforée



## Sombrero

.....  
Lames de 120 mm - RAL 7016 Structuré  
Tôle laquée perforée de 2 mm - RAL 7035 Structuré en standard



## Choisir l'emplacement du motif



### Centre gauche

Tôle laquée perforée motif Bulles de savon



### Centre droit

Tôle laquée perforée motif Lumière



### Latéral gauche

Tôle laquée perforée motif Œillet



### Latéral droit

Tôle laquée perforée motif Lumière

## Choisir mon motif



### Canouan

.....  
Lames de 120 mm  
Tôle laquée  
perforée de 2 mm  
motif Lumière de  
300 mm de large  
Position centre  
droit RAL 7016  
Structuré



# Gamme Privilège



*Vue de profil des lames obliques*



## Galapagos

Lames obliques de 130 mm - RAL 7031 Structuré



*Vue de profil des lames obliques*

## Galapagos AT

Lames obliques de 130 mm, traverse intermédiaire de 80 mm - Gris 2900 Sablé



*Portail ajouré*

## Cubaga

Lames de 120 mm  
RAL 7004 Structuré  
Traverses RAL 1019  
Structuré (option)





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



*Barreaux horizontaux*

**Scrub**

.....

Lames de 120 mm  
et barreaux 100 mm  
RAL 7031 Structuré



**Redonda**

.....

Lames de 120 mm  
Barreaux de 80 mm  
RAL 7035 Structuré



**Trinité**

.....

Forme bombée  
Lames de 120 mm  
et barreaux de  
80 mm  
RAL 7016 Structuré



# Gamme Privilège



## Mont-Serrat

Forme CDG  
Barreaux de 80  
et lames de 120 mm  
RAL 9010 Structuré



## St Barthelemy

Forme CDG  
Lames de 120 mm  
et barreaux de 80 mm  
RAL 5003 Structuré



## Granada

Barreaux de 80 mm  
RAL 9010 Structuré



## Margarita Clôture

## Margarita

Portail : Forme bombée - Barreaux de 80 mm - RAL 7016 Structuré  
Clôture Margarita : Forme droite - Barreau 80/20 mm - Espace moyen entre barreaux 70 mm - RAL 7016 Structuré



**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



**Union**

.....


Portail battant  
Lames de 200 mm  
et barreaux de 80 mm  
RAL 7012 Structuré



**St Martin**

.....


Forme droite  
Lames de 120 mm  
et barreaux de 80 mm  
RAL 7016 Structuré



**St Martin**

.....

Forme droite  
Lames de 120 mm  
et barreaux serrés  
de 80 mm



# Gamme City

Résolument design, la gamme City vous permettra au delà des formes et des coloris, l'ajout de matériaux tels que le verre, l'inox, les tôles lisses, perforées ou encore découpées au laser.

City a été conçue pour vous inviter à vous évader et imaginer des entrées vraiment différentes, à l'image de vos intérieurs. Modernité, originalité et singularité sont les premiers mots qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on découvre un portail de la gamme City.



Modèle **Strat'R 2**

## La gamme moderne et originale



### Votre portail en détail




### Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant.

Il est indiqué sous ou à côté de chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.



- Double traverse de 160 x 50 mm en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- Intégration d'un renfort pour motorisation (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- Gonds intégrés
- Gonds et accessoires inox
- Bague anti-usure dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine
- Norme Qualidéco pour les profils tons bois
- Motorisation intégrée ou déportée
- Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail



### Pratique !

Une rayure accidentelle !  
Un stick de retouche couleur vous est

**OFFERT**

# Gamme City



## Salisbury

.....

Lames de 120 mm RAL 7016  
Liserés Gris galet brillants et 9005 Structuré de 15 mm



▼  
*Liserés Gris galet  
brillants et 9005  
Structuré*



## Weymouth Clôture

## Weymouth

.....

**Portail et clôture Weymouth :**

Lames de 200 mm et de 120 mm RAL 7031 Structuré Liserés de 15 mm



## StratliZ

.....

Portail coulissant  
uniquement  
Lames de 200 mm  
RAL 7004 Structuré  
Liseré RAL 7004 Structuré  
et 3004 Structuré





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



**Hull**

.....

Remplissage tôle 2mm,  
Ral 8019 Structuré



*Traverses hautes et basses invisibles*



*Finition épurée*



**Mull2**  
.....

Lames de 160 mm - RAL 7004 Structuré - Traverses hautes et basses invisibles



# Gamme City



**Portail Stratford**

**Stratford**  
.....

Lames de 200 mm - RAL 7016 sans liseré



► Liserés  
Gris galet  
brillants ou  
possible à  
la couleur  
du portail



**Stratford**  
Clôture

**Stratford**  
.....

**Portail et clôture Stratford :**

Lames de 200 mm - RAL 5003 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm



**Dartford**  
.....

Lames de 200 mm  
RAL 9005 Structuré






**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



**StratoL**  
(avec une seule tôle)

.....  
sans liseré avec  
tôle découpe laser  
bambou



**StratoL avec une seule tôle**

**Stratford**  
.....

Lames de 200 mm avec  
liseré grand décor inox  
RAL 9010 Structuré



*Détail décor inox*

**Stratford**  
.....

Lames de 200 mm  
décor lignes inox  
RAL 7016 Structuré



# Gamme City



## Windsor

.....  
Lames de 340 mm  
sans liseré RAL 7016 Structuré



Liserés Gris galet  
brillants de 15 mm ▶




Windsor  
Clôture

## Windsor

.....  
**Portail, portillon et clôture Windsor**

Lames de 340 mm - RAL 7016 Structuré - Liserés Gris galet brillants de 15 mm



▲ Grand décor en C

## Windsor

.....  
Lames de 340 mm sans liseré avec grand décor inox C - RAL 7016 Structuré






sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



### Doncaster

.....  
Lames de 340 mm  
RAL 7037 Structuré  
Insert inox extérieur  
en applique  
Porte de garage  
coordonnée




*Détail décor  
inox Southend*



### Southend

.....  
Lames de 340 mm liserés gris galet décor inox RAL 7016 Structuré



### Tean

.....  
Remplissage :  
lames de 340 mm  
Lames traverses haute  
et basse de 160 mm  
RAL 7022 Structuré



# Gamme City Personaliz vitrée

## Personnaliser mon portail

Entièrement personnalisable, les portails CITY Personaliz vous permettent de créer votre vitrage en choisissant une photo sur le site **stock.adobe.com**, parmi une multitude de visuels. Nos artisans réalisent votre portail à la pièce et à vos dimensions. Laissez libre cours à votre imagination !



Verre trempé

**Rend le vitrage 5 fois plus résistant**



Nettoyage facile

**Insensible à la pollution**



Protection U.V

**Couleurs préservées dans le temps**


**Personaliz H**  
.....  
Lames de 200 mm  
Vitrage dépoli trempé  
Décor en impression numérique  
céramique sur face dépolie  
Noir 2100 Sablé



Réf. 128062956 *Le visuel est identique côté rue et côté jardin, sans transparence.*



Réf. 321650589



Réf. 172079501



Réf. 532638966



Réf. 382114902



Réf. 393715223

## Personnaliser mon portail en choisissant mon vitrage préféré



Rondin



Peinture bleue



Fittonia



Caladium



Paon



Macro



Goutte d'eau\*



- 1 - Rendez-vous sur le site **www.stock.adobe.com**
- 2 - Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3 - Fournissez la référence de l'image.
- 4 - Recevez votre projet avant fabrication dans nos ateliers.





Réf. 42692442

**Personaliz V**  
.....

Lames de 200 mm vitrage dépoli trempé décor en impression numérique céramique sur face dépolie Gris 2900 Sablé



Réf. 223902056

**Personaliz V**  
.....

Lames de 200 mm vitrage dépoli trempé décor en impression numérique céramique sur face dépolie RAL 7012 Structuré



**Personaliz H**  
.....

Lames de 200 mm vitrage Goutte d'eau\* vitrage dépoli trempé décor en impression numérique céramique sur face dépolie noir 2100 Sablé






**Kyo**  
Clôture

**Kyo**

.....  
Portail et clôture Kyo : RAL 7016 Structuré - Tôle motif Papyrus de 4 mm

*Personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré*



**Hereford**  
Clôture

Vue de profil  
des lames  
ondulées


**Kingston**

.....  
Portail : Lames ondulées de 110 mm - Tôle motif Bambous de 2 mm  
Tôles de 325 x 2500 mm - RAL 7022 Structuré



**StratoL**

.....  
Lames de 200 mm  
Tôle motif Volutes  
de 2 mm  
Noir 2100 Sablé



Détail  
découpe  
laser  
bambou



**Poole**

.....  
Lames de 120 mm  
décor tôle découpe  
laser bambou  
RAL 9005



**Rugby**

.....  
Lames de 120 mm  
Tôle motif Papyrus de 2 mm  
RAL 7022 Structuré



**Lincoln**

.....  
Lames de 120 mm  
décor tôle motif  
bambou  
RAL 7016  
Structuré




Portail Lincoln



**Portail Exeter**

Lames de 120 mm décor tôle bambou RAL 7016

*Personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré*




► Motif Asper

**Exeter**

.....  
Lames de 120 mm  
Tôle motif Asper  
de 2 mm  
Gris 2900 Sablé



## Personnaliser mon portail en choisissant mon motif préféré



**Exeter**

.....

Lames de 120 mm - Tôle motif Volutes de 2 mm - RAL 7034 Structuré



**Peterborough**

.....

Lames de 120 mm - Tôle motif Jungle de 2 mm - RAL 7022 Structuré



**Exeter**

.....


Lames de 120 mm - Tôle motif Hibiscus de 2 mm - RAL 7022 Structuré





Portail Numérique

Décor tôle 2 mm - Ral 7016 structuré 



Feuillette

.....  
Décor tôle 2 mm - Ral 7016 structuré



Peterborough

.....  
Lames de 120 mm tôle motif Alvéoles 2 mm - RAL 7035 Structuré






sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie

### Blackburn

.....  
Lames de 200 mm et  
barreaux de 100 mm  
Noir 2100 Sablé



### Douvres

.....  
Avec barreaux  
100 mm  
RAL 7016 Structuré  
Remplissage  
RAL 7016 Structuré



**Portail Typh'City**

Lame de 100 mm espacées de 10 mm - RAL 7016



# Gamme City




Détail  
lame ondulée



## Durham

.....

Ral 3004 SMF lames ondulées horizontales de 110



Barreaux  
horizontaux

## Bryher

.....

Lames traverses de 160/50 mm - RAL 7031 Structuré

Remplissage : lames de 200/20 mm - Espace entre traverses supérieures de 30 mm



Vue de profil  
des lames  
ondulées

## Chester


.....

Lames ondulées de 110 mm et lames de 100 mm en partie basse - RAL 7016 Structuré





sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



► Détail  
lame oblique



**Carlisle**  
Clôture

**Carlisle**  
.....

**Portail et clôture Carlisle**

Remplissage lames obliques de 130 mm - RAL 7031 Structuré



**Unst**  
.....

Lames traverses de 160 mm et espace barreaux de 80 mm - RAL 8019 Structuré

Traverses hautes et basses invisibles



**Durham**  
.....


Lames ondulées verticales  
de 110 mm - RAL 7016 Structuré



# Gamme City



**Portail Derby**




*Tôle laquée*

## Derby

.....

Portail coulissant uniquement - Aspect 1 vantail Lames de 100 mm  
Barreaux de 20 mm - RAL 7016 Structuré - Tôle laquée - RAL 7016 Structuré



**Typh mini**  
Clôture

## Typh mini

.....

Portail et clôture Typh mini - Barreaux de 30 mm  
Espace barreaux de 20 mm - RAL 9007 Structuré




## Strat'BAR

.....

Lames latérales de 200 mm RAL 5003 Structuré - Barreaux verticaux de 30 x 15 mm  
en chêne irlandais (option)






**Typh V**  
Clôture

**Typh V**  
.....

Portail et clôture Typh V - Barreaux de 100 mm contemporains  
Espace barreaux de 20 mm - RAL 5003 Structuré



**Strat'R 2**  
Clôture

**Strat'R 2**  
.....

Portail et clôture Strat'R 2 : Barreaux de 100 et 200 mm - Bleu 2700 Sablé



**Strat'R**  
.....

Lames de 200 mm espacées  
de 20 mm - RAL 2900 Sablé  
Gris (option)



# Gamme City KombO



Coordonné Morecombe

## Morecombe

.....  
Lames de 340 mm  
RAL 7012 Structuré,  
insert inox extérieur en  
applique, rainurage  
intérieur/extérieur,  
vitrage dépoli




*Coordonnez votre  
portail avec la porte  
de garage*



## Morecombe


.....  
Porte de garage  
coordonnée





**Reading**

Lames de 340 mm et liseré de 15 mm Gris 2900 Sablé insert inox extérieur en applique, vitrage dépoli



**Reading**

Porte de garage coordonnée



**Worthing**

Lames de 340 mm et liseré de 15 mm Noir 2100 Sablé, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli



**Worthing**

Porte de garage coordonnée



# Gamme City KombO




Coordonné Corby

**Corby**  
.....  
Lames de 340 mm  
RAL 7022  
Structuré, insert  
inox extérieur  
en applique,  
rainurage  
intérieur/extérieur



*Coordonnez votre  
portail avec la porte  
de garage*



**Corby**  
.....  
Porte de garage  
coordonnée





sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie




### Windsor C

.....  
Lames de 340 mm  
RAL 7016 Structuré,  
insert inox extérieur  
en applique



### Windsor C

.....  
Porte de garage  
coordonnée



► Détail insert inox



### Stratford ligne inox

.....  
Lames de 200 mm  
et liseré de 15 mm  
RAL 7016 Structuré,  
insert inox extérieur  
affleurant



### Stratford ligne inox

.....  
Porte de garage coordonnée



# Gamme Intemporelle

La gamme Intemporelle est un défi au temps.

À la fois classique et indémodable, elle incarne généralement la solution haut de gamme pour la réalisation de vos entrées.

Intemporelle est une parfaite imitation des portails en bois.

De nombreuses déclinaisons sont possibles : lames fougères, lames horizontales, six formes applicables.



Modèle **Opaline**

# Gamme Intemporelle



sur la structure, l'assemblage et la tenue du laquage hors quincaillerie


## La gamme classique et indémodable

### Votre portail en détail





### Déclinables en formes

Tous les portails sont disponibles en forme droite (sauf Karola, Félicia et Alessia). Il est indiqué sous chaque modèle les formes déclinables.



### Systèmes d'ouverture compatibles

Tous les modèles sont déclinables en système d'ouverture battant, coulissant ou double-coulissant. Il est indiqué sous chaque portail si les modèles sont compatibles en version télescopique et/ou autoportante.



- Double traverse de 160 x 50 mm en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps
- Intégration d'un renfort pour motorisation (dans traverses basses ou médianes selon modèles)
- Gonds intégrés
- Gonds et accessoires inox
- Bague anti-usure dans les montants pour limiter les frottements et le bruit
- Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine
- Norme Qualidéco pour les profils tons bois
- Motorisation intégrée ou déportée
- Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail



### Pratique !


Une rayure accidentelle ! Un stick de retouche couleur vous est

**OFFERT**

# Gamme Intemporelle



**Opaline**  
 .....  
 Forme CDG  
 Lames de 100 mm  
 RAL 9005  
 Structuré




Portail Opaline



**Opaline**  
 .....  
 Forme droite  
 Lames Fougères  
 (option)  
 de 100 mm  
 RAL 3004  
 Structuré  
 Lames droites  
 uniquement pour  
 l'autoportant



**Opaline**  
 .....  
 Lames horizontales  
 de 100 mm  
 RAL 7004 Structuré





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**


sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie

## Portail Opaline



### Opaline

Forme bombée  
motorisation  
intégrée



### Océane Clôture

### Océane

Portail : Forme bombée - Clôture : Forme droite - Lames de 100 mm - RAL 5003  
Structuré



### Portail Opaline

Forme droite  
Lames de 100 mm  
RAL 8014  
Structuré avec  
portillon intégré



### Portail Opaline

# Gamme Intemporelle



## Laetitia

Forme CDG  
barreaux et lames  
de 100 mm  
RAL 7031  
Structuré



## Birmingham

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 7016 Structuré



## Portail Hasting

## Hasting

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 5003 Structuré






sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



### Harmonie

Forme CDG  
barreaux 20x20 et  
100 mm, lames de  
100 mm RAL 7016  
Structuré



### Karola

Forme bombée - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 1015 Structuré



### Nora

Barreaux et lames  
de 100 mm  
RAL 8019  
Structuré



# Gamme Intemporelle



## Félicia

Forme CDG  
lames et barreaux  
de 100 mm  
RAL 3004  
Structuré



## Alessia

Forme CDG - Lames et barreaux de 100 mm - RAL 5003 Structuré



## Séverine Clôture

## Séverine

Portail et clôture Séverine  
Forme droite - Lames de 100 mm et barreaux de 20 mm - RAL 3004 Structuré





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



*DÉCOUPE  
AU LASER  
précision  
et qualité  
de finition*



**Luton**  
.....  
Barreaux de 100 mm  
Tôle motif Bambous  
RAL 7016 Structuré



**Élise**  
.....  
**Portail et portillon**  
Barreaux de 100 mm - RAL 8019 Structuré



**Typhanie**  
Clôture

**Typhanie**  
.....  
**Portail et clôture Typhanie**  
Forme droite - Barreaux de 100 mm - Espace barreaux de 65 mm - RAL 5003 Structuré



**Typhanie**  
.....

Ral 6009 SMF,  
forme droite,  
barreaux de 100





Offrez une touche de raffinement à votre portail avec les multiples finitions de la gamme Bastides.

## CES SIX FORMES

*sont réalisables sur la gamme Bastides.*



Forme droite



Forme biaisée



Forme bombée



Forme droite



Forme biaisée



Forme bombée

## LES FORMES HAUTES AVEC TRAVERSE DROITE

*peuvent être réalisées avec des hauteurs de barreaux différentes.*



Forme bombée réalisée avec traverse droite.

## LES FORMES HAUTES AVEC SIMPLE TRAVERSE CINTRÉE

*peuvent être réalisées en option.*



Forme CDG réalisée avec traverse cintrée.

## LES FORMES HAUTES AVEC DOUBLE TRAVERSES CINTRÉES

*peuvent également être réalisées en option (avec ou sans ronds décoratifs).*



Forme CDG réalisée avec double traverses cintrées.

## LES FINITIONS MÉDIANES

*simples, doubles traverses, avec ronds ou volutes sont toujours en option.*



Simple traverse.



Double traverses.



Double traverses avec ronds.



Double traverses avec volutes.

# Gamme Bastide



## LES FINITIONS HAUTES

décoratives telles que boules, pointes, gouttes d'eau, embouts ronds et fleurs de lys sont au choix de la couleur du portail ou dorées antique sans plus value.



Fleur de lys



Pointe



Goutte d'eau



Boule



Embout rond

## LES FINITIONS BASSES

tels que rosaces et macarons qui ornent les panneaux tôleés bas des portails, peuvent être de la couleur du portail ou dorées antique et sont toujours en option.



Rosace n°1



Macaron



Rosace n°2

## Gamme Bastide

*doré antique  
ou à la teinte du portail*



Flèche

Fleur de Lys

Goutte d'eau

Boule

Rond

**Assemblage mécanique vissé et renforcé**  
plus durable qu'un assemblage soudé, il permet le remplacement de tous les éléments pièce par pièce tout au long de la vie du portail et permet la bicoloration

**Parois de 2 mm d'épaisseur**

assurant une tenue des profils et une esthétique immuable

**Rond décoratif**

doré antique ou à la teinte du portail

**Volute**

à la teinte du portail

- *Joint anti-bruit invisible sur les modèles avec tôle pour éviter la vibration et le bruit des lames à chaque utilisation*
- *Double traverse de 160 x 50 mm en partie basse rigidifiant les vantaux en leur évitant toutes déformations dans le temps*
- *Intégration d'un renfort pour motorisation (dans traverses basses ou médianes selon modèles)*
- *Gonds intégrés*
- *Gonds et accessoires inox*
- *Bague anti-usure dans les montants pour limiter les frottements et le bruit*
- *Thermolaquage normes Qualicoat et QualiMarine*
- *Motorisation intégrée ou déportée*
- *Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail*



**Pratique !**

Une rayure accidentelle !  
Un stick de retouche couleur vous est

**OFFERT**



**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



**Otranto**  
Clôture avec volutes (option)

**Otranto**  
.....



Forme CDG avec la traverse (option), double traverses avec volutes (option) - RAL 9005 Structuré



**Otranto**  
.....

double traverses hautes bombées avec ronds (option) - RAL 7016 Structuré



Détail double  
traverses et ronds



Portillon **Otranto**



**Otranto**  
.....

forme droite, petites  
volutes hautes (option)  
Ral 9010 Structuré

# Gamme Bastide



**Otranto**  
 .....  
 forme bombée  
 (option)  
 sablé mars 2525  
 (option RAL  
 préférentiels)



**Otranto**  
 Clôture feston droit  
 avec volutes (option)

**Otranto**  
 .....

Forme CDG avec les barreaux, double traverses avec ronds (option)  
 RAL 6005 Structuré



**Venise**  
 .....

Forme CDG avec avec embouts flèche teinte portail - RAL 6005 Structuré



sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie

*Personnaliser en choisissant mon  
embout doré antique ou à la teinte  
de mon portail*



Flèche



Fleur de Lys



Goutte d'eau



Boule



Rond



**Otranto**



**Portail et clôture Otranto :** Forme droite - RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys Doré Antique - Rosaces et Macarons Doré Antique (option)  
Portail avec traverse haute droite



Embouts fleur  
de Lys Doré  
Antique



Feston droit  
réalisable



**Otranto**



forme droite, double  
traverses (option)  
RAL 3004 Structuré

# Gamme Bastide



## Otranto

.....

forme bombée (option)  
RAL 7016 Structuré



Couleur Mars 2525 Sablé  
Embouts Fleur de Lys dorés

## Otranto

.....

double traverse  
haute CDG avec  
ronds décoratifs (option)  
RAL 9005 Structuré  
Embouts flèche teinte portail



## Venise

.....

forme droite  
RAL 7022 Structuré  
Embouts flèche  
doré antique  
Portail avec traverse  
haute droite






sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



*Volutes teinte portail  
(option)*




*RAL 6005 Structuré  
Ronds Décoratifs teinte  
portail (option)*



### Otranto

Forme CDG, double traverse médiane (option) - RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys Doré Antique




### Otran

Forme droite  
RAL 7022 Structuré



### Venise

forme CDG (option)  
RAL 9010 Structuré



# Gamme Bastide



**Portail Roma** sablé mars 2525



## Roma

Forme CDG double traverse médiane - RAL 9005 Structuré - Embouts Fleur de Lys Doré Antique - Rosaces et Macarons Doré Antique (option)




*Volutes teinte portail (option)  
Rosaces et Macarons Doré Antique (option)*



## Rom'

Forme droite option double traverse médiane - RAL 7016 Structuré



*Ronds, Volutes, Rosaces et Macarons Doré Antique ou à la couleur du portail réalisables*





**Roma**  
.....  
Forme droite  
RAL 9005  
Structuré



**Roma**  
.....  
Forme CDG  
RAL 9005 Structuré  
Embouts Flèche  
teinte portail  
Portail avec traverse  
haute droite



**Roma**  
.....  
forme bombée (option)  
double traverses médianes  
avec ronds (option)  
Ral 7016 Structuré


# Gamme Bastide

Personnaliser en choisissant mon embout doré antique ou à la teinte de mon portail



Rosaces et Macarons  
Doré Antique  
réalisables (option)

**Rom'**  
.....  
Forme droite  
RAL 7016  
Structuré



**Portail Alexandre**

**Alexandrie**  
.....

Forme CDG avec les barreaux, double traverses avec volutes (option) - RAL 9005 Structuré





**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



**Roma**

.....  
double traverse haute  
forme CDG avec ronds  
RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys Doré  
Antique  
Ronds Décoratifs teinte  
portail  
Rosaces et Macarons Doré  
Antique (option)




**Roma**

.....  
Forme CDG  
RAL 7022  
Structuré  
Embouts Fleur de  
Lys teinte portail



**Brendisi**

.....  
Forme CDG (option)  
RAL 7016 Structuré







Clôture fabrication spéciale

## Le sur-mesure s'applique aussi aux clôtures


Même si la mise en œuvre vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers inférieurs ou supérieurs à 90°, nous saurons répondre à chacun de ces problèmes et réaliser la clôture qui s'adaptera à votre environnement en respectant votre choix, de gamme et de couleurs.



Pose en escalier



Pente




Arrondi



► Enjolveur posé



► Poteau orientable



## Poignées et barres



sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie

Personnalisez votre poignée pour un effet design



Barre de tirage droite ou demi-lune



Poignée de tirage pour gâche électrique à la teinte du portillon (noire en gamme Privilège)



Poignée laquée à la couleur du portail (sauf gamme Privilège en noire)



Poignée inox (option)



Poignée noire gamme Privilège

## Accessoires



Demi poteau d'extrémité pour une finition parfaite et poteau intermédiaire orientable



Joint d'occultation latéral pour portail et portillon



Demi poteau d'extrémité



Patte de fixation latérale



Découpe boîte aux lettres et boîte aux lettres laquée couleur clôture



Découpe boîte aux lettres et boîte aux lettres laquée couleur clôture



Découpe compteur électrique



Portillon avec demi poteau gâche (en option) et joint de protection pour un plus grand confort et plus d'intimité



Votre numéro : insert inox collé sur votre portail, portillon ou clôture

## Les clôtures en kit prêtes à la pose

Coloris disponibles : RAL 9010, RAL 7016 et Noir 2100 Sablé  
SEULEMENT POUR CES 3 MODÈLES



**BeQ'**  
.....  
Lames de 150 mm  
RAL 7016 Structuré



**BeQ'oB**  
.....  
Lames obliques de 150 mm  
RAL 9010 Structuré



Vue de profil des  
lames obliques

**Beq'Light**  
.....  
Barreaux droits de 150 mm  
Espace barreaux de 20 mm  
Noir 2100 Sablé






## Strat'

.....

(Sans traverse)

Lames de 200 mm - RAL 7004 Structuré



## Wind'

.....

(Sans traverse)

Lames de 340 mm - RAL 7016 Structuré

Détail liseré  
gris galet ◀



*Les modèles Strat' et Wind'  
existent avec liserés*



## Opa'

.....

(Sans traverse)

Lames de 100 mm - RAL 1019 Structuré



## Hispaniola

.....

(Sans traverse)

Lames de 120 mm - RAL 7016 Structuré

# Clôtures semi-ajourées



▶ Clôture ajourée




## Typh'City

.....  
(Avec traverses) Barreaux de 100 mm - Espace entre barreaux 10 mm - RAL 7016 Structuré



## Hereford

.....  
(Avec traverses) Lames ondulées 110 mm RAL 7022 Structuré



▶ Lames ondulées Clôture ajourée




## Typh'Light

.....  
(Sans traverse) Barreaux de 100 mm - Espace entre barreaux 10 mm - RAL 8019 Structuré



## Carl'

.....  
(Sans traverse) Lames obliques de 130 mm RAL 7004 Structuré



▶ Lames obliques Clôture ajourée




## Strat'R 2

.....  
(Sans traverse) Barreaux de 100 et 200 mm Bleu 2700 Sablé



## Carlisle

.....  
(Avec traverses) Lames obliques de 130 mm Traverses basse et haute - RAL 7037 Structuré



▶ Lames obliques Clôture ajourée

# Clôtures pleines



sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



## Antigua

.....

Forme droite lames de 120 mm  
RAL 8019 Structuré



## Weymouth

.....

Lames de 120 et 200 mm et liserés 15 mm  
RAL 7031 Structuré



## Opaline

.....

Lames de 100 mm - Forme droite  
RAL 5003 Structuré



## Stratford

.....

(Avec traverses) Lames de 200 mm  
RAL 5003 Structuré  
Traverses basse et haute  
Liserés Gris galet brillants (option)



## Windsor

.....

(Avec traverses) Lames de 340 mm  
Traverses basse et haute  
Option liseré couleur  
RAL 7016 Structuré



Clôture Strat' et Déco tôle roses

## Composez votre clôture

*Personnaliser ma clôture en choisissant mon motif préféré*



### Strat'+ Déco Tôle

.....  
Lames de 200 mm  
Élément fixe Déco  
tôle Roses de 2 mm  
RAL 7016 Structuré




Clôture Strat'

Élément fixe Déco Roses

### Carlisle+ Déco Tôle

.....  
Lames obliques  
de 130 mm  
Traverses basse  
et haute  
Élément fixe Déco  
tôle Bambous de 2 mm  
RAL 7037 Structuré



Clôture Carlisle + élément Déco Bambou + clôture Carlisle



DÉCOUPE AU  
LASER  
précision et qualité  
de finition



## Kyo

.....

Motif Papyrus  
Tôle laquée perforée de  
4 mm  
RAL 7016 Structuré

*Personnaliser ma clôture en choisissant mon motif préféré à harmoniser avec mon portail*



Alvéoles



Asper\*



Bambous



Chevrons



Hibiscus



Jungle



Palmiers\*



Papyrus



Roses



Volutes

\*Uniquement disponible pour le modèle **Exet'**



## Exet'

.....


(Sans traverse) Lames de 120 mm  
Tôle laquée perforée de 2 mm  
Motif Volutes de 300 mm - RAL 7016 Structuré



## Lincoln

.....

(Avec traverses) Lames fougères de 100 mm  
Tôle laquée perforée de 2 mm  
Motif Bambous (option) - RAL 8014 Structuré



Bulles de savon



œillet

## Canouan

.....

(Sans traverse)  
Lames de 120 mm  
RAL 7016 Structuré  
Tôle laquée perforée de  
2 mm  
Motif œillet de 200 mm  
RAL 7035 Structuré

# Clôtures à lisses

Composer ma clôture avec autant de lisses que nécessaire

Disponible en version à doucine ou version contemporaine



Vue de profil



## À 1 lisse

.....  
Barreau 100 mm, mouluration doucine  
RAL 5003 Structuré



ou



## À 2 lisses

.....  
Barreaux 100 mm, mouluration doucine  
RAL 5003 Structuré



ou



## À 3 lisses

.....  
Barreaux 100 mm, à lisses contemporaines  
RAL 7016 Structuré



Vue de profil



## À 1 lisse

.....  
Barreau 200 mm - RAL 7037 Structuré



## À 2 lisses

.....  
Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré



## À 3 lisses

.....  
Barreaux 200 mm - RAL 7037 Structuré

# Totems pour boîte aux lettres

Idéal pour assortir votre boîte aux lettres à la teinte de votre clôture

## Totem City

.....  
RAL 7012  
Structuré  
Lames de  
100 mm

Double traverses  
de 160 mm



## Totem Intemporelle

.....  
RAL 7012  
Structuré  
Lames de  
100 mm

Double traverses  
de 160 mm



## Totem Privilège

.....  
RAL 3004  
Structuré  
Lames de  
120 mm

Traverse de  
80 mm



## Totem sans traverse

.....  
RAL 8019  
Structuré  
Lames de  
200 mm



# Clôtures ajourées



sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



## Harmonie

.....

Forme droite - Barreaux 100 mm et 20 mm  
Espace moyen entre barreaux 40 mm  
RAL 6021 Structuré



## Séverine

.....

Forme droite - Barreaux 20 mm  
Espace moyen entre barreaux 75 mm  
RAL 6021 Structuré



## Nora

.....

Forme droite - Barreaux 100 mm  
Espace moyen entre barreaux 75 mm  
RAL 5003 Structuré



## Margarita

.....

Forme droite - Barreaux 80 mm  
Espace moyen entre barreaux 70 mm  
RAL 8019 Structuré




▼  
*Découpe boîte aux  
lettres en option*



## Typhanie

.....


Forme droite  
Barreaux 100 mm  
Espace moyen entre  
barreaux 60 mm  
RAL 5003 Structuré



## Typh V

.....

Barreaux de 100 mm contemporains  
Espace barreaux de 20 mm - Bleu 2700 Sablé




## Typh mini

.....


Barreaux de 30 mm  
Espace barreaux de 20 mm - RAL 9007 Structuré

# Clôtures Bastides


*Personnaliser en choisissant mon embout doré antique ou à la teinte de mon portail*



▶ Avec ronds décoratifs (option)




▶ Sans ronds décoratifs



## Otranto

.....

Forme droite  
RAL 6005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys Doré Antique  
Festons arrondis  
Volutes Teinte Clôture (option)



## Otranto

.....

Forme droite  
RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys Doré Antique  
Festons Droits  
Volutes Teinte Clôture (option)



▶ Festons arrondis



## Otranto

.....

Forme droite  
RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys Doré Antique  
Festons Droits



sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



Flèche



Fleur de Lys




Goutte d'eau



Boule




Rond




**Alexandrie**


.....  
Forme droite  
RAL 6005 Structuré  
Embouts Flèche Doré Antique  
Ronds Décoratifs  
Doré Antique (option)



Avec volutes Teinte Clôture (option)




Sans ronds décoratifs



**Brendisi**

.....  
Forme 1/2 CDG - RAL 7022 Structuré  
Embouts Flèche teinte portail




**Alexandrie**

.....  
Forme 1/2 CDG - RAL 9005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys teinte portail



**Alexandrie**

.....  
Forme droite  
RAL 6005 Structuré  
Embouts Fleur de Lys Doré Antique



**Brendisi**

.....  
Forme droite  
RAL 3004 Structuré  
Embouts Boules  
Doré Antique  
Clôture avec traverse haute droite

# Les claustras sur mesure



**GARANTIE**  
**18**  
**ans**

sur la structure,  
l'assemblage  
et la tenue du  
laquage

**Windsor sans liseré RAL 7031**

*Préservez votre intimité  
et délimitez votre propriété*



**Aneгада**  
.....  
Lames de 120/20 mm  
RAL 7035 Structuré



sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



**Stratford**

.....

Sans liseré  
Lames de 200/20 mm  
RAL 9005 Structuré



**Stratford**

.....

Avec liserés  
Lames de 200/20 mm  
RAL 7016 Structuré  
Liserés Gris galet  
brillants (option)



**Windsor**

.....

Sans liseré  
Lames de 340/20 mm  
RAL 7031 Structuré

# Claustras



► Plexi transparent (option)



► Plexi dépoli



## Strat'Plex

.....  
Lames de 200/20 mm  
RAL 7016 Structuré  
Plexi dépoli  
(disponible également  
en transparent)

## Personnaliser mon claustras en choisissant mon motif préféré



Alvéoles



Asper



Bambous



Chevrons



Hibiscus



Jungle



Papyrus



Roses



Volutes



Bulles de savon



Céillet



DÉCOUPE AU  
LASER  
précision et  
qualité  
de finition



## Stratole

.....  
Lames de 200/20 mm  
RAL 7016 Structuré  
Tôle laquée perforée de 2 mm  
motif Hibiscus  
RAL 7016 Structuré



► Motif Bulles de savon

## Stratole

.....  
Lames de 200/20 mm  
RAL 7016 Structuré  
Tôle laquée perforée de 2 mm  
motif Bulles de savon  
RAL 7016 Structuré



sur la structure,  
l'assemblage et  
la tenue du  
laquage hors  
quincaillerie



*Vue de  
profil des  
lames  
obliques*


### **Carlisle**

.....  
Lames obliques  
de 130/20 mm  
RAL 8019 Structuré



### **Typh'Light**

.....  
Barreaux de 100/20 mm  
Espace moyen entre  
barreaux 10 mm  
RAL 7016 Structuré




*Soubassement en béton laqué (option réalisable sur tous les claustras)*

Sous bassement béton disponible chez notre partenaire Stradal (1500 mm)



Coloris disponibles :





Photos et illustrations non contractuelles. Diferbat se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis

*L'esprit de service*

**[www.diferbat.fr](http://www.diferbat.fr)**

Installateur partenaire



*Pensez à consulter  
nos autres catalogues*

