

PACK ACCESS-PRO

Les barrières MAGNETIC.ACCESS PRO sont des solutions complètes et économiques qui permettent de contrôler l'accès à un parking public, à l'enceinte d'une société, ou toute autre application. Leur design cache d'innombrables fonctions de base qui répondent à quasiment toutes les exigences.

Dans la configuration proposée, les barrières sont livrées en version bicolore : le fût en RAL 2000 (orange) et la porte en RAL 7021 (gris). L'ensemble PACK ACCESS PRO est composé d'une barrière avec l'appareil de commande MGC PRO, d'un module de détection à deux canaux intégré, d'une lisse VarioBoom et des ressorts nécessaires.

Les références indiquées ci-dessous correspondent systématiquement à la version droite des modèles MAGNETIC.ACCESS-PRO.

EXISTE EN PACK EN VERSION 3.5 M



COMPOSITION - PACK 3,5 M

RÉF. PRO3500PACK / PRO3500PACKG

Quantité	Contenu	Référence
1	Barrière droite Magnetic.Access Pro RAL 2000/9007	ACPRA_0000
5	Ressorts faibles (à monter)	2036_5008
1	Lisse VarioBoom 3,5 m	SBV03500_0000
1	Notice et autocollants	DS02FR

Ensemble livré en colis séparés.

OPTIONS ET ACCESSOIRES P. 35 À 42


LES COMPOSANTS TYPE DES PACKS




Barrière Magnetic.Access Pro



Lisse VarioBoom



Ressorts



	Orange RAL 2000
	Aluminium gris RAL 9007

BARRIÈRES - SOLUTIONS ACCÈS

PACK ACCESS-PRO-L

Les barrières MAGNETIC.ACCESS PRO sont des solutions complètes et économiques qui permettent de contrôler l'accès à un parking public, à l'enceinte d'une société, ou toute autre application. Leur design cache d'innombrables fonctions de base qui répondent à quasiment toutes les exigences.

Dans la configuration proposée, les barrières sont livrées en version bicolore : le fût en RAL 2000 et la porte en RAL 7021. Les ensembles PACK ACCESS PRO-L sont composés d'une barrière avec l'appareil de commande MGC PRO, d'un module de détection à deux canaux intégrés, d'une lisse VarioBoom, des ressorts nécessaires et d'un poteau de support de lisse.

Les modèles MAGNETIC.ACCESS-PRO-L contiennent les mêmes composants que les barrières Magnetic.Access-Pro, ainsi qu'un système d'entraînement adapté à la plus grande longueur de lisse.

Les références indiquées ci-dessous correspondent systématiquement à la version droite des modèles MAGNETIC.ACCESS-PRO-L.



EXISTE EN PACK DANS LES VERSIONS 4,5 M, 5 M ET 6 M

COMPOSITION - PACK 4,5 M

RÉF. PROL4500PACK / PROL4500PACKG

Quantité	Contenu	Référence
1	Barrière droite Magnetic.Access Pro-L RAL 2000/9007	SUIVANT RAL
7	Ressorts faibles (à monter)	2036_5008
1	Lisse VarioBoom 4,5 m	SBV04500_0000
1	Poteau - Support de la lisse	AP_0000
1	Notice et autocollants	DS02FR

Ensemble livré en colis séparés.

OPTIONS ET ACCESSOIRES P. 35 à 42

COMPOSITION - PACK 5 M

RÉF. PROL5000PACK / PROL5000PACKG

Quantité	Contenu	Référence
1	Barrière droite Magnetic.Access Pro-L RAL 2000/9007	SUIVANT RAL
7	Ressorts faibles (à monter)	2036_5008
1	Lisse VarioBoom 5 m	SBV05000_0000
1	Poteau - Support de la lisse	AP_0000
1	Notice et autocollants	DS02FR

Emballage compris. Frais de livraison en sus (page 45)

Ensemble livré en colis séparés.

OPTIONS ET ACCESSOIRES P. 35 À 42

COMPOSITION - PACK 6 M

RÉF. PROL6000PACK / PACK6000PACKG

Quantité	Contenu	Référence
1	Barrière droite Magnetic.Access Pro-L RAL 2000/9007	SUIVANT RAL
7	Ressorts faibles (à monter)	2036_5008
2	Ressorts forts (à monter)	2036_5009
1	Lisse VarioBoom 6 m	SBV06000_0000
1	Poteau - Support de la lisse	AP_0000
1	Notice et autocollants	DS02FR

Emballage compris. Frais de livraison en sus (page 45)

Ensemble livré en colis séparés.

OPTIONS ET ACCESSOIRES P. 35 À 42

PACK ACCESS-PRO-L VERROUILLAGE
COMPOSITION - PACK 4,5 M
RÉF. PROLV4500PACK / PROLV4500PACKG

Quantité	Contenu	Référence
1	Barrière droite Magnetic.Access Pro-L RAL 2000/9007 préparée pour verrouillage de lisse	SUIVANT RAL
8	Ressorts faibles (à monter)	2036_5008
1	Lisse VarioBoom 4,5 m avec verrouillage de lisse	SBV04500_0003
1	Poteau - Support de la lisse avec kit de verrouillage	APV_0000
1	Notice et autocollants	DS02FR

Ensemble livré en colis séparés.
OPTIONS ET ACCESSOIRES P. 35 À 42
COMPOSITION - PACK 5 M
RÉF. PROLV5000PACK / PROLV5000PACKG

Quantité	Contenu	Référence
1	Barrière droite Magnetic.Access Pro-L RAL 2000/9007 préparée pour verrouillage de lisse	SUIVANT RAL
9	Ressorts faibles (à monter)	2036_5008
1	Lisse VarioBoom 5 m avec verrouillage de lisse	SBV05000_0003
1	Poteau - Support de la lisse avec kit de verrouillage	APV_0000
1	Notice et autocollants	DS02FR

Ensemble livré en colis séparés.
OPTIONS ET ACCESSOIRES P. 35 À 42
COMPOSITION - PACK 6 M
RÉF. PROLV6000PACK / PROLV6000PACKG

Quantité	Contenu	Référence
1	Barrière droite Magnetic.Access Pro-L RAL 2000 préparée pour verrouillage de lisse	SUIVANT RAL
4	Ressorts faibles (à monter)	2036_5008
5	Ressorts forts (à monter)	2036_5009
1	Lisse VarioBoom 6 m avec verrouillage de lisse	SBV06000_0003
1	Poteau - Support de la lisse avec kit de verrouillage	APV_0000
1	Notice et autocollants	DS02FR

Ensemble livré en colis séparés.
OPTIONS ET ACCESSOIRES P. 35 À 42
LES COMPOSANTS TYPE DES PACKS


	Orange RAL 2000
	Aluminium gris RAL 9007



Barrière Magnetic.Access Pro



Lisse VarioBoom



Ressorts


 Poteau de support
pour ACCESS-PRO-L
avec ou sans verrouillage
selon modèles

ACCESS PRO / ACCESS PRO-L



POUR UN CONTRÔLE D'ACCÈS ÉCONOMIQUE

Les barrières Access de Magnetic sont une solution économique pour le contrôle d'accès des véhicules sur les parkings, sites d'entreprises, complexes résidentiels et autres zones sécurisées. Grâce à leur force d'ouverture réduite, les barrières sont autorisées – dans le cadre des aménagements de sécurité obligatoires – là où, pour des raisons architecturales, des piétons peuvent être amenés à circuler.*


Le cœur de la gamme Access est l'entraînement innovant MHTM™ qui se caractérise par son efficacité énergétique, le peu de maintenance nécessaire et sa durée de vie accrue : les barrières de la série Access sont conçues pour 10 millions de cycles ouverture/fermeture.

Deux modèles de base sont disponibles en fonction des besoins : les modèles Access et Access-L se caractérisent par une fonctionnalité de base accrue. Les deux modèles Pro disposent, en outre, de possibilités d'extension grâce à des modules intégrables et des accessoires exclusifs. Chez Magnetic, la qualité ne réside pas seulement dans le détail : grâce à son design marquant, elle est facilement reconnaissable par tous. La gamme Access a déjà été récompensée par deux prix dans le domaine du design.

DONNÉES TECHNIQUES

	ACCESS PRO	ACCESS PRO-L
Largeur de fermeture	max. 3,5 m	max. 6,0 m
Temps d'ouverture / fermeture	1,3 s	4,0 s
Puissance	max. 95 W	max. 25 W
Technologie d'entraînement	MHTM™	MHTM™
Tension	85–264 VAC, 50/60 Hz	85–264 VAC, 50/60 Hz
Durée de mise en service	100 %	100 %
Dimensions du caisson	315 x 360 x 915 mm	315 x 360 x 915 mm
Classe de protection	IP 54	IP 54
Plage de température	-30 à +55 °C	-30 à +55 °C

- › Une fonctionnalité accrue pour une grande variété d'applications
- › Coûts d'exploitation réduits avec l'entraînement MHTM™ économe en énergie et à la durée de vie accrue
- › Confort d'utilisation élevé et accessibilité optimisée
- › Sécurité sur le plan juridique avec la déclaration de conformité et de performance
- › Un design primé : German Design Award 2014 et reddot design award 2012
- › Produit conçu pour 10 millions de cycles ouverture/fermeture



COLORIS STANDARD FÛT

	Orange RAL 2000
	Aluminium blanc RAL 9006
	Aluminium gris RAL 9007

COLORIS STANDARD PORTE

	Gris RAL 7021
---------------------------------------------------------------------------------------	------------------


CARACTÉRISTIQUES ÉQUIPEMENT

	ACCESS PRO	ACCESS PRO-L
Coloris standard	RAL 2000, 9006, 9007	RAL 2000, 9006, 9007
Lisse VarioBoom	Standard	Standard
Unité de commande	MGC Pro	MGC Pro
Détecteur 2 canaux intégré pour boucles d'induction	Standard	Standard
Unité de commande extensible de façon modulaire	Extensible au choix	Extensible au choix
Affectation E/S variable	Standard	Standard
Nombre d'entrées numériques	8	8
Nombre de relais / sorties numériques	6/4	6/4
Vitesse de fermeture au choix	Standard	Standard
Vitesse d'ouverture au choix	Standard	Standard


OPTIONS

	ACCESS PRO	ACCESS PRO-L		ACCESS PRO	ACCESS PRO-L
Coloris spéciaux	✓	✓	Commutateur à clé	✓	✓
Set d'extension pour lisse	✓	✓	Module sans fil	✓	✓
Appui de perche*		✓	Module Ethernet	✓	✓
Lyre de repos*	✓	✓	Module RS485	✓	✓
Signallement lisse forcée	✓	✓	Module CAN (module de comptage)	✓	✓
Verrouillage de la lisse	✓	✓	Deuxième module capteur	✓	✓
Eclairage lisse rouge	✓	✓	Module GSM	✓	✓
Bandes lumineuses ton rouge/vert	✓	✓	Barrage immatériel de sécurité	✓	✓
Eclairage capot	✓	✓	Batterie de sauvegarde	✓	✓

ACCESS PRO



ACCESS PRO-L



COMMENT CRÉER VOTRE BARRIÈRE ?

Les corps de barrière	page 13	Des accessoires pour lisses	page 36/37
Des lisses	page 14	Des accessoires pour barrières	page 40
Les ressorts d'équilibrage	page 14		

1 / CORPS DE BARRIÈRES

ACCESS PRO / ACCESS PRO-L STANDARD
à utiliser avec lisse VarioBoom standard

Modèle	Largeur de passage	Couleur	Version	Référence RAL 2000	Référence RAL 9007
Magnetic.Access Pro	Maximum 3,5 m	AU RAL	Droite	ACPRA_0000	ACPRA_0008
Magnetic.Access Pro-L	Maximum 6 m	AU RAL	Droite	ACPLRA_0000	ACPLRA_0008

ACCESS PRO / ACCESS PRO-L VERROUILLAGE
à utiliser avec lisse VarioBoom avec verrouillage de lisse

Modèle	Largeur de passage	Couleur	Version	Référence RAL 2000	Référence RAL 9007
Magnetic.Access Pro	Maximum 3,5 m	AU RAL	Droite	ACPRA_0068	ACPRA_0232
Magnetic.Access Pro-L	Maximum 6 m	AU RAL	Droite	ACPLRA_0020	ACPLRA_0023

Option RAL

Modèle	Référence
Coloris spécial 1 - Fut et capot même coloris - portillon coloris standard (anthracite RAL 7021)	SL01
Coloris spécial 2 - Fut, capot et portillon même coloris	SL02
Coloris spécial 3 - Fut et capot même coloris - coloris, portillons au choix	SL03
Coloris spécial 4 - Fut, capot et portillon de coloris différents au choix	SL04

2/ RESSORTS D'ÉQUILIBRAGE

TOUTES LES BARRIÈRES CONTIENNENT DÉJÀ UN RESSORT FAIBLE

Le tableau récapitulatif ci-dessous donne le nombre de ressorts à commander, en plus de celui compris dans la barrière, en fonction du modèle et de la longueur de lisse.

Largeur de passage (Lp)	VarioBoom Standard		VarioBoom avec verrouillage		VarioBoom avec LEDS	
	Ressort faible	Ressort fort	Ressort faible	Ressort fort	Ressort faible	Ressort fort
2,5 m ≤ Lp < 3 m	3	0	3	0	3	0
3 m ≤ Lp < 3,5 m	4	0	4	0	4	0
3,5 m ≤ Lp < 4 m	5	0	5	0	5	0
Lp = 4,5 m avec poteau de support	7	0	8	0	8	0
Lp = 5 m avec poteau de support	8	0	9	0	9	0
Lp = 6 m avec poteau de support	7	2	4	5	4	5
Lp = 4,5 m avec lyre pendulaire	9	0	-	-	9	0
Lp = 5 m avec lyre pendulaire	7	2	-	-	7	2
Lp = 6 m avec lyre pendulaire	4	5	-	-	4	5

Référence

Ressorts faibles	2036_5008
Ressorts forts	2036_5009

3/ LISSES

Bord de protection inclus

LISSE VARIOBOOM STANDARD

à recouper et à associer à la barrière adaptée, à utiliser avec ACCESS PRO / ACCESS PRO-L

Modèle	Référence
Lisse VarioBoom longueur 3,5 m	SBV03500_0000
Lisse VarioBoom longueur 4,5 m	SBV04500_0000
Lisse VarioBoom longueur 5 m	SBV05000_0000
Lisse VarioBoom longueur 6 m	SBV06000_0000

LISSE VARIOBOOM AVEC VERROUILLAGE

à utiliser avec ACCESS PRO / ACCESS PRO-L verrouillage

Modèle	Référence
Lisse VarioBoom longueur 3,5 m	SBV03500_0004
Lisse VarioBoom longueur 4,5 m	SBV04500_0003
Lisse VarioBoom longueur 5 m	SBV05000_0003
Lisse VarioBoom longueur 6 m	SBV06000_0003

LISSE VARIOBOOM ARTICULÉE

à utiliser avec ACCESS PRO préparée pour lisse articulée

Modèle	Référence
Lisse VarioBoom partie avant, largeur 2,5 m. Version articulée D = 2 500 mm / H = 2 000 mm	SBV02500_0002
Lisse VarioBoom partie avant, largeur 2,5 m. Version articulée D = 2 500 mm / H = 2 100 mm	SBV02500_0010
Lisse VarioBoom partie avant, largeur 2,5 m. Version articulée D = 2 500 mm / H = 2 500 mm	SBV02500_0003
Lisse VarioBoom partie avant, largeur 2,5 m. Version articulée D = 3 500 mm / H = 2 500 mm	SBV03500_0006
Lisse VarioBoom partie avant, largeur 2,5 m. Version articulée D = 4 500 mm / H = 2 500 mm	SBV04500_0013